

Charte graphique

La présente charte graphique a pour objectif d'établir les règles d'utilisation de la communication visuelle et de permettre ainsi une identification claire et homogène de l'association Collectif Effinergie.

Ce guide s'adresse à tous ceux qui utilisent ou souhaitent utiliser les logotypes de l'association Collectif Effinergie.

Il comprend les instructions concernant les logotypes et leurs utilisations et les erreurs à éviter. Les fichiers sont disponibles sur demande et sous réserve d'approbation de l'association Collectif Effinergie.

•••→ Contact

Julie Perreaz
Association Collectif Effinergie
Tour Europa
101 allée de Délos
34000 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 99 01 00
Mail : julie@effinergie.org

Sommaire

Logotypes

Identité institutionnelle	Page 2
Identité Adhérents, Partenaires	Page 3
Identité Formation reconnues Effinergie	Page 3
Identité Labels Effinergie	Page 3

Style graphique

Couleurs des logotypes en quadrichromie	Page 4
Couleurs des logotypes en niveaux de gris	Page 4
Taille minimale du logotype institutionnel	Page 5
Taille minimale du logotype Formation reconnue Effinergie	Page 5
Logotypes en quadrichromie sur fond de couleur et utilisations proscrites	Page 5
Logotypes en monochromie sur fond de couleur et utilisations proscrites	Page 7
Logotypes en quadrichromie sur fond d'image et utilisations proscrites	Page 7
Espace de dégagement	Page 8
Cohabitation avec d'autres logotypes	Page 8

Logotypes

•••→ Identité institutionnelle

Le logotype se compose de quatre éléments indissociables :

- La marque effinergie®
- Le texte « Mieux connaître et rénover pour protéger l'environnement »
- Le texte « Qualité de vie et économie d'énergie »



Ce logotype est apposé sur l'ensemble des documents réalisés par l'association Collectif Effinergie.



Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en une couleur.



Une variante textuelle peut être utilisée quand le document ne permet pas une bonne visibilité du logotype dans son intégralité.

effinergie

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en une couleur.

effinergie

•••→ Identité Formation reconnue Effinergie

L'association ne délivre pas de formations. Elle propose aux établissements d'enseignement et aux organismes de formation d'être reconnus Effinergie en souscrivant à une charte spécifique disponible sur www.effinergie.org. Une Commission d'experts délivre cette reconnaissance après étude du dossier de candidature.

L'utilisation du logotype « Formation reconnue Effinergie » ne peut être autorisée qu'après la délivrance de cette reconnaissance de formation par la Commission constituée à cet effet.

Le logotype se compose de quatre éléments indissociables :

- La marque effinergie®
- Le texte « Formation reconnue »



Ce logotype est apposé sur l'ensemble des documents réalisés par l'association Collectif Effinergie concernant les formations reconnues Effinergie ainsi que les établissements d'enseignement et les organismes de formation ayant souscrit à ces chartes de formation sur les formations uniquement concernées par cette reconnaissance. Il ne pourra être utilisé sur les documents de communication de l'établissement d'enseignement ou l'organisme de formation.



Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en une couleur.



•••→ Identité Adhérents, Partenaires

La version Adhérents et Partenaires conserve les mêmes caractéristiques que le logotype institutionnel en termes de graphisme, de couleurs et de typographie. La version textuelle pourra être utilisée.

Chaque support doit obligatoirement contenir au minimum le logo de l'association clairement visible. Les organismes et autres structures possédant un logo doivent utiliser le logotype de l'association Collectif Effinergie en plus du leur.

•••→ Identité Marque Effinergie

Aucune référence à la marque Effinergie ne peut être liée que ce soit de manière directe ou indirecte à un produit ou système donné. En particulier les mentions sur un produit, son emballage, sa documentation ou tout autre document publicitaire ne peuvent être faites. En effet il n'existe ni produits, ni solutions « Effinergie ».

L'association Collectif Effinergie n'a pas vocation à délivrer elle-même le niveau BBC-Effinergie. Elle s'appuie sur quatre organismes certificateurs reconnus par l'Etat et accrédités par le COFRAC qui vont utiliser la marque effinergie pour la certification au niveau BBC. La liste des organismes habilités pour la délivrance du label BBC-Effinergie est disponible sur www.effinergie.org. La marque Effinergie est délivrée en complément de la marque collective de certification de l'organisme certificateur.

L'utilisation du logotype Effinergie dans le cadre d'une obtention des labels BBC-Effinergie pour le neuf, BBC-Effinergie Rénovation et Effinergie Rénovation est soumise à certaines règles spécifiques d'usage de la marque validées lors du Conseil d'Administration de l'association Effinergie le 24 novembre 2009 disponible sur www.effinergie.org.

Il est autorisé une utilisation du logotype lorsqu'un maître d'ouvrage a initié une démarche de certification BBC-Effinergie sur une opération auprès d'un organisme certificateur.

Une demande d'utilisation du logotype est obligatoire. Elle doit émaner du maître d'ouvrage et doit être adressée à l'association Collectif Effinergie en précisant le cadre d'utilisation de celui-ci.

La version Marque Effinergie conserve les mêmes caractéristiques que le logotype institutionnel en termes de graphisme, de couleurs et de typographie.



Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en un couleur.



Une variante textuelle peut être utilisée quand le document ne permet pas une bonne visibilité du logotype dans son intégralité.

effinergie

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en un couleur.

effinergie

Style graphique

→ Couleurs des logotypes en quadrichromie

Ces couleurs doivent être strictement respectées.

	Quadri	Pantone	RVB	Web
	C52-M23-J0-N15	2915C	105-167-218	#69A7DA
	C43-M0-J80-N24	2728	110-194-38	#6EC226
	C75-M49-J0-N36	368	41-82-162	#2952A2

→ Couleurs des logotypes en niveaux de gris

Ces couleurs doivent être strictement respectées.

	Quadri	Pantone	RVB	Web
	C0-M10-J0-N38	Cool Grey 7	158-158-158	#9E9E9E
	C0-M10-J0-N35	443	165-165-165	#A5A5A5
	C0-M10-J0-N69	445	79-79-79	#4F4F4F

•••→ Taille minimale du logotype institutionnel



Le logo type de 25 mm de hauteur et de 39 mm de largeur correspond à un document de 210 mm x 297 mm (A4). Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Il est nécessaire de veiller au respect des mises à l'échelle homothétiques (pas d'étirement du texte, pas de modification du rapport hauteur/largeur,...).



Le logo type de 6,4 mm de hauteur et de 30 mm de largeur correspond à un document de 210 mm x 297 mm (A4). Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Il est nécessaire de veiller au respect des mises à l'échelle homothétiques (pas d'étirement du texte, pas de modification du rapport hauteur/largeur,...).

•••→ Taille minimale du logotype Formation reconnue Effinergie



Le logo type de 17,7 mm de hauteur et de 50 mm de largeur correspond à un document de 210 mm x 297 mm (A4). Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Il est nécessaire de veiller au respect des mises à l'échelle homothétiques (pas d'étirement du texte, pas de modification du rapport hauteur/largeur,...).


Chaque support doit obligatoirement contenir au minimum le logo de l'association clairement visible. Les organismes et autres structures possédant un logo doivent utiliser le logotype de l'association Collectif Effinergie en plus du leur.

•••→ Logotypes en quadrichromie sur fond de couleur et utilisations proscrites

Lorsque les logotypes sont utilisés sur un fond de couleur, on veillera à préserver leur visibilité.


Identité institutionnelle en quadrichromie





Il n'existe pas de version monochrome pour ce logotype.

Identité Formation reconnue Effinergie en quadrichromie



•••→ Logotypes en monochromie sur fond de couleur et utilisations proscrites

Identité institutionnelle en monochromie


En version monochrome, la couleur du logotype est blanc dit en réserve.



effinergie

Il n'existe pas de version monochrome pour le logotype textuel :

Identité Formation reconnue Effinergie en monochromie



•••→ Logotypes en quadrichromie sur fond d'image et utilisations proscrites

Lorsque les logotypes sont utilisés sur un fond d'image, on veillera à préserver leur visibilité. L'utilisation d'un encadré blanc est proscrite.

Identité institutionnelle sur fond d'image




Identité Formation reconnue Effinergie sur fond d'image




•••→ Espace de dégagement

Identité institutionnelle

Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimale au moins égale au diamètre du « rond bleu ».




Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimale au moins égal à la hauteur du logotype.



Identité Formation reconnue Effinergie

Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimale au moins égal au diamètre du « rond bleu ».



•••→ Cohabitation avec d'autres logotypes

Du fait de la très grande diversité des supports sur lesquels les logotypes sont amenés à figurer, des créations graphiques dans lesquelles ils doivent s'intégrer, il faut veiller à ne pas établir un système trop contraignant sachant qu'une validation de l'utilisation des logotypes est indispensable. Cette demande doit préciser le cadre d'utilisation de ceux-ci.

Cependant quelques règles sont à respecter :

- Les logotypes doivent avoir une surface égale ou inférieure à celle de la marque à laquelle il est associé
- La taille minimale doit être respectée
- L'espace de dégagement doit être conservé